```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <schema targetNamespace="urn:ietf:params:xml:ns:launchphase-1.0"
    xmlns:lp="urn:ietf:params:xml:ns:launchphase-1.0"
    xmlns:eppcom="urn:ietf:params:xml:ns:eppcom-1.0"
    xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  - <annotation>
      <documentation>Extensible Provisioning Protocol v1.0 domain name
        extension schema for launch phase data processing for the
        registry.</documentation>
    </annotation>
    <!-- child elements found in EPP commands -->
    <element name="info" type="lp:queryType" />
    <element name="create" type="lp:createType" />
    <element name="delete" type="lp:queryType" />
    <element name="update" type="lp:queryType" />
    <!-- child elements of commands using application ID and phase -->
  - <complexType name="queryType">
    - <sequence>
        <element name="applicationID" type="eppcom:minTokenType" />
        <element name="phase" type="eppcom:minTokenType"
          minOccurs="0" />
      </sequence>
    </complexType>
    <!-- child elements of the <create> command -->
  - <complexType name="createType">
    - <sequence>
        <element name="phase" type="eppcom:minTokenType"
          minOccurs="0" />
        <element name="claim" type="lp:claimElType" minOccurs="0"
          maxOccurs="unbounded" />
      </sequence>
    </complexType>
    <!-- child response elements -->
    <element name="infData" type="lp:infDataType" />
    <element name="creData" type="lp:creDataType" />
    <!-- response elements -->
  - <complexType name="creDataType">
    - <sequence>
        <element name="applicationID" type="eppcom:minTokenType" />
      </sequence>
    </complexType>
  - <complexType name="infDataType">
    - <sequence>
        <element name="applicationID" type="eppcom:minTokenType" />
        <element name="phase" type="eppcom:minTokenType"
          minOccurs="0" />
        <element name="status" type="lp:statusType" minOccurs="0" />
        <element name="claim" type="lp:claimElType" minOccurs="0"
          maxOccurs="unbounded" />
      </sequence>
    </complexType>
    <!-- common types -->
    <!-- application status -->
  - <complexType name="statusType">
    - <simpleContent>
      - <extension base="normalizedString">
```

```xml
        <attribute name="s" type="lp:statusEnumType" use="required" />
        <attribute name="lang" type="language" default="en" />
      </extension>
    </simpleContent>
  </complexType>
  <!-- allowed application status values  -->
  <simpleType name="statusEnumType">
    <restriction base="token">
      <enumeration value="pending" />
      <enumeration value="validated" />
      <enumeration value="invalid" />
      <enumeration value="allocated" />
      <enumeration value="rejected" />
    </restriction>
  </simpleType>
  <!-- generic identifier  -->
  <simpleType name="genericStringType">
    <restriction base="normalizedString">
      <minLength value="0" />
      <maxLength value="255" />
    </restriction>
  </simpleType>
  <!-- entitlement  -->
  <simpleType name="entitlementType">
    <restriction base="normalizedString">
      <minLength value="0" />
      <maxLength value="50" />
    </restriction>
  </simpleType>
  <!-- country code  -->
  <simpleType name="ccType">
    <restriction base="token">
      <length value="2" />
    </restriction>
  </simpleType>
  <!-- type describing the prior right of the applicant  -->
  <complexType name="claimElType">
    <sequence>
      <element name="claimIssuer" type="eppcom:clIDType"
        minOccurs="0" />
      <element name="claimName" type="lp:genericStringType"
        minOccurs="0" />
      <element name="claimNumber" type="lp:genericStringType"
        minOccurs="0" />
      <element name="claimType" type="lp:genericStringType"
        minOccurs="0" />
      <element name="claimEntitlement" type="lp:entitlementType"
        minOccurs="0" />
      <element name="claimRegDate" type="date" minOccurs="0" />
      <element name="claimExDate" type="date" minOccurs="0" />
      <element name="claimCountry" type="lp:ccType" minOccurs="0" />
      <element name="claimRegion" type="lp:genericStringType"
        minOccurs="0" />
      <element name="pvrc" type="lp:genericStringType" minOccurs="0" />
    </sequence>
    <attribute name="preValidated" type="boolean" use="required" />
```

```
    </complexType>
</schema>
```