```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
     xmlns:sidn="http://rxsd.domain-registry.nl/sidn-ext-epp-1.0"
     xmlns:epp="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0"
     xmlns:eppcom="urn:ietf:params:xml:ns:eppcom-1.0"
     targetNamespace="http://rxsd.domain-registry.nl/sidn-ext-epp-1.0"
     elementFormDefault="qualified"
     attributeFormDefault="unqualified"
     version="2009-12-11">
 <annotation>
  <documentation>Extensible Provisioning Protocol v1.0 schema .NL
extensions</documentation>
 </annotation>

 <import namespace="urn:ietf:params:xml:ns:eppcom-1.0"
     schemaLocation="eppcom-1.0.xsd"/>
 <import namespace="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0"
     schemaLocation="epp-1.0.xsd"/>

 <!-- Extensions on existing commands -->
 <element name="ext" type="sidn:extType"/>
 <complexType name="extType">
  <choice>
   <element name="create" type="sidn:createType"/>
   <element name="update" type="sidn:updateType"/>
   <element name="infData" type="sidn:createType"/>
   <element name="trnData" type="sidn:transferType"/>
   <element name="response" type="sidn:responseType"/>
  </choice>
 </complexType>
 <complexType name="createType">
  <choice>
   <element name="contact" type="sidn:contactType"/>
   <element name="domain" type="sidn:domainType"/>
   <element name="host" type="sidn:hostType"/>
  </choice>
 </complexType>
 <complexType name="updateType">
  <choice>
   <element name="contact" type="sidn:contactType"/>
   <element name="domain" type="sidn:domainType"/>
  </choice>
 </complexType>
 <complexType name="transferType">
  <sequence>
   <element name="pw" type="eppcom:pwAuthInfoType" minOccurs="0"/>
   <element name="domainname" type="eppcom:labelType" minOccurs="0"/>
   <element name="requestor" type="string" minOccurs="0"/>
   <element name="requestDate" type="dateTime" minOccurs="0"/>
   <element name="supplyDate" type="dateTime" minOccurs="0"/>
  </sequence>
 </complexType>
 <complexType name="responseType">
  <sequence>
   <element name="msg" type="sidn:msgType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
  </sequence>
 </complexType>
 <complexType name="contactType">
  <sequence>
   <element name="legalForm" minOccurs="0" type="string"/>
   <element name="legalFormRegNo" minOccurs="0" type="string"/>
   <element name="limited" minOccurs="0" type="boolean"/>
  </sequence>
```

```xml
    </complexType>
    <complexType name="domainType">
     <sequence>
      <element name="optOut" type="boolean"/>
      <element name="limited" minOccurs="0" type="boolean"/>
     </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="hostType">
     <sequence>
      <element name="limited" minOccurs="0" type="boolean"/>
     </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="msgType">
     <simpleContent>
      <extension base="normalizedString">
       <attribute name="code" use="required"/>
       <attribute name="field"/>
      </extension>
     </simpleContent>
    </complexType>

    <!-- Command extension -->
    <element name="command" type="sidn:commandType"/>
    <complexType name="commandType">
     <sequence>
      <choice>
       <element name="domainCancelDelete"
type="sidn:domainCancelDeleteType"/>
      </choice>
      <element name="clTRID" type="epp:trIDStringType" minOccurs="0"/>
     </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="domainCancelDeleteType">
     <sequence>
      <element name="name" type="eppcom:labelType"/>
     </sequence>
    </complexType>

    <!-- Special element for PollResponse -->
    <element name="pollData" type="sidn:pollDataType"/>

    <complexType name="pollDataType">
     <sequence>
      <element name="command" type="string"/>
      <element name="data" type="epp:responseType"/>
     </sequence>
    </complexType>

</schema>
```